




NATURA 68




Nodo Inferiore
Finestra standard



Nodo Inferiore
Finestra con
gocciolatoio in alluminio
Non disponibile in presenza di fiancoluce



Nodo Centrale



**Nodo Superiore/
Nodo Laterale**

Sezione telaio: sp. 68 x 69 mm

Sezione anta: sp. 68 x 69 mm


- Telaio in legno
- Tre guarnizioni
- Incollaggio strutturale vetro

Essenze lamellari:


Abete / Larice / Pino / Red Grandis / Rovere

VARIANTI


Inclinato











Squadrato




Barocco




	Aria	Classe 4
	Acqua	Classe 9A
	Vento	Classe C4
	Resistenza carichi	350 N
	Dispositivi di sicurezza	
	Sostanze dannose	Assenti
	Termica	Fino a 1.21 W/m2k
	Acustica	Fino a 38 dB
	Antieffrazione	Fino a RC2 (legno duro)




NATURA 80




Nodo Inferiore
Finestra standard



Nodo Inferiore
Finestra con
gocciolatoio in alluminio
Non disponibile in presenza di fiancoluce



Nodo Centrale



**Nodo Superiore/
Nodo Laterale**

Sezione telaio: sp. 80 x 69 mm

Sezione anta: sp. 80 x 69 mm


- Telaio in legno
- Tre guarnizioni
- Incollaggio strutturale vetro

Essenze lamellari:


Abete / Larice / Pino / Red Grandis / Rovere

VARIANTI


Inclinato



Squadrato




Barocco




	Aria	Classe 4
	Acqua	Classe E750
	Vento	Classe C4
	Resistenza carichi	350 N
	Dispositivi di sicurezza	
	Sostanze dannose	Assenti
	Termica	Fino a 0.95 W/m2k
	Acustica	Fino a 43 dB
	Antieffrazione	Fino a RC2 (legno duro)




NATURA 92-92




Nodo Inferiore
Finestra standard



Nodo Inferiore
Finestra con
gocciolatoio in alluminio
Non disponibile in presenza di fiancoluce



Nodo Centrale



**Nodo Superiore/
Nodo Laterale**

Sezione telaio: sp. 92 x 69 mm

Sezione anta: sp. 92 x 77 mm


- Telaio in legno
- Tre guarnizioni
- Incollaggio strutturale vetro

Essenze lamellari:


Abete / Larice / Pino / Red Grandis / Rovere

VARIANTI


Inclinato











Squadrato



Barocco



	Aria	Classe 4
	Acqua	Classe E750
	Vento	Classe C4
	Resistenza carichi	350 N
	Dispositivi di sicurezza	
	Sostanze dannose	Assenti
	Termica	Fino a 0.89 W/m2k
	Acustica	Fino a 38 dB
	Antieffrazione	Fino a RC2 (legno duro)

